

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 मई 2015—वैशाख 18, शक 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 8-10-2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. दुर्ग जिला (दुर्ग), तह. सुकमा, छिन्दगढ़ जिला (सुकमा), तह. उसूर जिला (बीजापुर), तह. दंतेवाड़ा, गीदम, कटेकल्याण, कुआकोण्डा जिला (दंतेवाड़ा), तह. बिलासपुर, पेन्द्रा जिला (बिलासपुर), तह. कोरबा जिला (कोरबा), तह. लखनपुर, लुण्डा जिला (सरगुजा), तह. जशपुर, दुलदुला, मनोरा जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. भोपालपटनम् जिला (बीजापुर), तह. बतौली जिला (सरगुजा), तह. कुनकुरी, फरसाबाहर जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- तह. बीजापुर, भैरमगढ़ जिला (बीजापुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई .—** प्रायः सभी जिलों में जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **सिंचाई .—** जिला दत्तेवाड़ा, कोरबा, रायगढ़, कोरिया में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **कटाई .—** कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति .—** जिला बालोद में गतवर्ष की अपेक्षा धान फसल की हालत सामान्य से कम है. जिला बीजापुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला बिलासपुर में धान फसल की हालत सामान्य है. जिला दत्तेवाड़ा में फसल की हालत सामान्य है. जिला कवर्धा में धान, ज्वार, मक्का, कोदो, अरहर, तिल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में धान, मक्का, उड़द, कुटकी, राहर, तिल, ज्वार, कोदो, कुल्थी, मडिया, सांवा, मूंग, रामतिल की हालत सामान्य है. जिला जशपुर में मूंगफली, तिल, सन फसल की हालत सामान्य है. जिला जांजगीर-चाम्पा में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरबा में फसल की हालत सामान्य है. जिला सरगुजा में धान, मक्का, उड़द, तुअर, ज्वार, मूंगफली, तिल व अन्य की हालत सामान्य है. जिला सूरजपुर में धान, मक्का, उड़द, अरहर की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में मक्का, उड़द, अरहर, तिल, मूंगफली, अम्बाडी व सन की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में मक्का, उड़द, अरहर, ज्वार, तिल, कुल्थी, धान व अन्य की हालत बिगड़ी है. जिला रायगढ़ में धान, मूंगफली, मूंग, गन्ना की हालत सुधरी है.

6. **पशु स्थिति .—** सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **चारा .—** सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **बीज प्राप्ति .—** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **खेतिहर श्रमिक .—** खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 8-10-2014

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. आरंग	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. अभनपुर	..		(2) ..		
4. तिल्दा	..				
*जिला-बलौदा-बाजार-भाटापारा	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बिलाईगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कसडोल	..		(2) ..		
4. पलारी	..				
5. भाटापारा	..				
6. सिमगा	..				
*जिला-गरियाबंद-बिन्दानवागढ़	मिलीमीटर				
1. बिन्दानवागढ़ (गरियाबंद)	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. फिंगेश्वर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. छुरा	..		(2) ..		
4. देवभोग	..				
5. मैनपुर	..				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. धान फसल पर तना छेदक माहूँ व पटवा का प्रकोप है. उपचार किया जा रहा है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बसना	..		4. (1) धान, उड़द की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सरायपाली	..				
4. पिथौरा	..				
5. बागबाहरा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. धान की खड़ी फसल पर	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी	..	चितरी बांकी व तनाछेदक	4. (1) धान की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुरूद	..	का प्रकोप है. कृषकों द्वारा	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड	..	उपचार जारी है.			
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	4.0	2. खड़ी फसल में रोग व कीड़ों	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पाटन	..	की शिकायत नहीं है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. धमधा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
*जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बेरला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. साजा	..		(2) ..		
4. नवागढ़	..				
5. थानखमरिया	..				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. डौंडी	..		4. (1) धान फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डौंडीलोहारा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. गुरुर	..				
5. गुंडरदेही	..				
*जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. डोंगरगांव	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. खैरागढ़	..		(2) ..		
4. छुईखदान	..				
5. डोंगरगढ़	..				
6. मानपुर	..				
7. मोहला	..				
8. अम्बागढ़	..				
9. छुरिया	..				
जिला-कवर्धा- कबीरधाम	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	..	2. धान, सोयाबीन में तना छेदक	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	..	व इल्ली की शिकायत है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो, अरहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..	कृषकों द्वारा उपचार जारी	तिल, सोयाबीन व अन्य की हालत	चारा पर्याप्त.	
4. बोडला	..	है.	सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. तोकापाल	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. दरभा	..		(2) ..		
4. बस्तर	..				
5. बकावण्ड	..				
6. बास्तानार	..				
7. लोहण्डीगुड़ा	..				
*जिला-कोंडागांव	मिलीमीटर				
1. कोंडागांव	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. केशकाल	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. बडेराजपुर	..		(2) ..		
4. माकड़ी	..				
5. फरसगांव	..				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. ओरछा	..		4. (1) धान, मक्का, कुटकी, उड़द, राहर, तिल, ज्वार, कोदो, कुल्थी, मडिया, सांवा, मुंग, रामतिल की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	8. पर्याप्त.
*जिला-कांकेर-उत्तर बस्तर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. चारामा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. नरहरपुर	..		(2) ..		
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. पखांजूर	..				
6. दुर्गाकोन्दल	..				
7. अन्तागढ़	..				
जिला-दंतेवाड़ा-दक्षिण बस्तर	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	2.0	2. जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य विलंब से हुआ.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	1.2		4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, तिल, सांवा, कोदो, कुटकी, मडिया की ज्वार, अम्बाडी, सन, तुअर की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटेकल्याण	6.0				
4. कुआकोण्डा	7.3				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	9.3	2. जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोंटा	0.0		4. (1) धान, मक्का, कोदो, कुटकी की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छिन्दगढ़	3.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	62.6	2. जुताई व बोनी रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. उसूर	5.0		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	60.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. भोपालपटनम	29.4				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	10.0	2. कहीं-कहीं किट प्रकोप है.	3. . .	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त.
2. कोटा	. .		4. (1) धान की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्द्रारोड	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
4. पेण्ड्रा	5.5				
5. बिल्हा	. .				
6. तखतपुर	. .				
7. मस्तुरी	. .				
8. मरवाही	. .				
*जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	. .	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. पथरिया	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
3. लोरमी	. .		(2) . .		
जिला-जांजगीर- चाम्पा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	. .	2. धान फसल में छुटपुट कीड़ों का प्रकोप है. दवाई छिड़काव से स्थिति नियंत्रण में है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
2. चांपा	. .		4. (1) धान की फसल में कीड़ों का प्रकोप है. दवाई छिड़काव से स्थिति नियंत्रण में है. मक्का, कोदो, तुअर, उड़द, मुंगमोठ, कुल्थी, सोयाबीन, सन, मूंगफली, तिल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	. .				
5. डभरा	. .				
6. नवागढ़	. .				
7. जैजेपुर	. .				
8. मालखरौदा	. .				
9. अगरतरा	. .				
10. बलौदा	. .				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	1.0	2. जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	. .		4. (1) धान फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	. .				
5. पोड़ीउपरोड़ा	. .				
जिला-सरगुजा- अंबिकापुर	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	. .	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
2. लखनपुर	9.3		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तुअर व अन्य की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. उदयपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. सीतापुर	. .				
5. बतौली	21.4				
6. लुन्डा	5.3				
7. मैनपाट	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. भैयाथान	..		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तुअर व अन्य की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. रामानुजगंज	..				
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओडगी	..				
जिला-बलरामपुर - रामानुजगंज	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) मक्का, अरहर, उड़द, तिल, मूंगफली, अम्बाडी व सन की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. वाड्रफनगर	..				
4. राजपुर	..				
5. कुसमी	..				
6. शंकरगढ़	..				
जिला-कोरिया-बैकुण्ठपुर	मिलीमीटर				
1. सोनहत	..	2. रबी फसल की बोनी हेतु पड़ती भूमि की जुताई जारी है. अलसी फसल की बोनी प्रारम्भ है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) धान फसल में कहीं-कहीं बांकी का प्रभाव है. धान, ज्वार, तिल, कुल्थी, मक्का, उड़द, अरहर की हालत सुधरी है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..				
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	14.2	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	9.2		4. (1) धान, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना की हालत सुधरी है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..				
4. लैलूंगा	6.5				
5. सारंगढ़	..				
6. धरमजयगढ़	2.2				
7. पुसौर	..				
8. बरमकेला	..				
9. तमनार	..				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	0.2	2. जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	21.8		4. (1) तुअर, धान, मूंगफली, तिल, मक्का, की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	..				
4. पत्थलगांव	..				
5. कांसाबेल	..				
6. मनोरा	4.2				
7. दुलदुला	7.2				
8. फरसाबहार	18.0				

*टीप.— जिला रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, बेमेतरा, राजनांदगांव, बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, मुंगेली से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, समाहांत बुधवार, दिनांक 15-10-2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) **0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :-** तह. मालखरौदा जिला (जांजगीर-चांपा), तह. बलरामपुर, रामचन्द्रपुर, राजपुर, शंकरगढ़ जिला (बलरामपुर), तह. जशपुर, दुलदुला, मनोरा, कुनकुरी जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) **17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :-** तह. दंतेवाड़ा, कटेकल्याण, कुआकोण्डा जिला (दंतेवाड़ा), तह. सक्ती, डभरा, जैजेपुर जिला (जांजगीर-चांपा), तह. वाड्ढफनगर, कुसमी जिला (बलरामपुर), तह. रायगढ़, खरसिया, लैलूंगा, धरमजयगढ़, बरमकेला, तमनार जिला (रायगढ़), तह. बगीचा, फरसाबहार जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(स) **35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :-** तह. मगरलोड जिला (धमतरी), तह. धमधा जिला (दुर्ग), तह. कोंटा जिला (सुकमा), तह. नवागढ़ जिला (जांजगीर-चांपा), तह. घरघोड़ा, सारंगढ़ जिला (रायगढ़), तह. पत्थलगांव जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(द) **53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :-** तह. धमतरी, नगरी, कुरुद जिला (धमतरी), तह. दुर्ग, पाटन जिला (दुर्ग), तह. कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर, नरहरपुर, पखांजूर, दुर्गकोन्दल, अन्तागढ़ जिला (कांकेर), तह. बीजापुर, भैरमगढ़, उसूर, भोपालपट्टनम जिला (बीजापुर), तह. गीदम जिला (दंतेवाड़ा), तह. सुकमा, छिन्दगढ़ जिला (सुकमा), तह. बिलासपुर, पेन्द्रारोड, पेन्द्रा, बिल्हा, तखतपुर, मस्तुरी, मरवाही जिला (बिलासपुर), तह. जांजगीर, चाम्पा, पामगढ़, अकलतरा, बलौदा जिला (जांजगीर-चांपा), तह. कोरबा, करतला, कटघोरा, पाली, पोडीउपरोडा जिला (कोरबा), तह. सारंगढ़, पुसौर जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(इ) **250.0 मि. मी. से अधिक :-** निरंक.

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.**— प्रायः सभी जिलों में जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **सिंचाई.**— जिला दंतेवाड़ा, कोरबा, रायगढ़, कोरिया में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **कटाई.**—कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला बालोद में गतवर्ष की अपेक्षा धान फसल की हालत सामान्य से कम है. जिला बीजापुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला बिलासपुर में धान फसल की हालत सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में फसल की हालत सामान्य है. जिला कवर्धा में धान, ज्वार, मक्का, कोदो, अरहर, तिल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में धान, मक्का, उड़द, कुटकी, राहर, तिल, ज्वार, कोदो, कुल्थी, मडिया, सांवा, मूंग, रामतिल की हालत सामान्य है. जिला जशपुर में मूंगफली, तिल, सन फसल की हालत सामान्य है. जिला जांजगीर-चाम्पा में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरबा में फसल की हालत सामान्य है. जिला सरगुजा में धान, मक्का, उड़द, तुअर ज्वार, मूंगफली, तिल व अन्य की हालत सामान्य है. जिला सूरजपुर में धान, मक्का, उड़द, अरहर की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में मक्का, उड़द, अरहर, तिल मूंगफली, अंबाडी व सन की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में मक्का, उड़द, अरहर, ज्वार, तिल, कुल्थी, धान व अन्य की हालत बिगड़ी है. जिला रायगढ़ में धान, मूंगफली, मूंग, गन्ना की हालत सुधरी है.

6. **पशु स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 15-10-2014

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. आरंग	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. अभनपुर	..		(2) ..		
4. तिल्दा	..				
*जिला-बलौदा-बाजार-भाटापारा	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बिलाईगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कसडोल	..		(2) ..		
4. पलारी	..				
5. भाटापारा	..				
6. सिमगा	..				
*जिला-गरियाबंद-बिन्द्रानवागढ़	मिलीमीटर				
1. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. फिंगेश्वर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. छुरा	..		(2) ..		
4. देवभोग	..				
5. मैनपुर	..				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. धान फसल पर कीड़ों का प्रभाव है. उपचार किया जा रहा है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बसना	..		4. (1) धान, उड़द की हालत सामान्य है. खड़ी फसल पर हुदहुद का प्रभाव हुआ है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सरायपाली	..		(2) उपरोक्त फसलों सामान्य.		
4. पिथौरा	..				
5. बागबाहरा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	69.6	2. धान की खड़ी फसल पर	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी	55.0	चितरी व भूरा माहू का	4. (1) धान की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुरुद	57.8	प्रकोप है. कृषकों द्वारा	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड	45.0	उपचार जारी है.			
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	104.0	2. खड़ी फसल में रोग व कीड़ों	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
2. पाटन	56.0	की शिकायत नहीं है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. धमधा	52.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
*जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा	. .	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. बेरला	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
3. साजा	. .		(2) . .		
4. नवागढ़	. .				
5. थानखमरिया	. .				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	. .	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
2. डौंडी	. .		4. (1) धान फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डौंडीलोहारा	. .		अतिवृष्टि व आंधी तूफान के कारण	चारा पर्याप्त.	
4. गुरुर	. .		धान फसल को क्षति हुई है.		
5. गुंडरदेही	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	207.0	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. डोंगरगांव	83.2		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	64.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	81.8				
5. डोंगरगढ़	26.0				
6. मानपुर	51.2				
7. मोहला	63.8				
8. अम्बागढ़	105.0				
9. छुरिया	98.0				
*जिला-कवर्धा-	मिलीमीटर				
कबीरधाम					
1. कवर्धा	. .	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. पण्डरिया	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
3. सहसपुर लोहारा	. .		(2) . .		
4. बोडला	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. तोकापाल	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. दरभा	..		(2) ..		
4. बस्तर	..				
5. बकावण्ड	..				
6. बास्तानार	..				
7. लोहण्डीगुड़ा	..				
*जिला-कोंडागांव	मिलीमीटर				
1. कोंडागांव	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. केशकाल	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. बडेराजपुर	..		(2) ..		
4. माकड़ी	..				
5. फरसागांव	..				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. ओरछा	..		4. (1) धान, मक्का, कुटकी, उड़द, राहर, तिल, ज्वार, कोदो, कुल्थी, मडिया, सांवा, मुंग, रामतिल की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
जिला-कांकेर-उत्तर बस्तर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	57.2	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चारामा	91.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, मडिया, अरहर, उड़द, मुंग, कुल्थी, सागभाजी व अन्य की हालत सुधरी है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	73.0				
4. भानुप्रतापपुर	83.4				
5. पखांजूर	80.0				
6. दुर्गकोन्दल	58.0				
7. अन्तागढ़	58.1				
जिला-दंतेवाड़ा-दक्षिण बस्तर	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	27.3	2. जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य विलंब से हुआ.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	98.8		4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, तिल सांवा, कोदो, कुटकी, मडिया की ज्वार, अम्बाडी, सन, तुअर की हालत सामान्य है (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटेकल्याण	25.0				
4. कुआकोण्डा	34.9				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	171.5	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कौंटा	42.0		4. (1) धान, मक्का, कोदो, कुटकी की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छिन्दगढ़	98.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	74.5	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. उसूर	59.1		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	126.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. भोपालपटनम	59.2				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	83.0	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त.
2. कोटा	44.0		4. (1) कहीं-कहीं छुटपुट मांडु का प्रकोप है. धान की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्द्रारोड	181.2		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
4. पेण्ड्रा	126.4				
5. बिल्हा	96.6				
6. तखतपुर	97.2				
7. मस्तुरी	64.3				
8. मरवाही	133.0				
*जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	. .	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. पथरिया	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
3. लोरमी	. .		(2) . .		
जिला-जांजगीर- चाम्पा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	85.7	2. धान फसल में छुटपुट कीड़ों का प्रकोप है. दवाई छिड़काव से स्थिति नियंत्रण में है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
2. चांपा	67.0		4. (1) धान की फसल में कीड़ों का प्रकोप है. दवाई छिड़काव से स्थिति नियंत्रण में है. मक्का, कोदो, तुअर, उड़द, मुंगमोठ, कुल्थी सोयाबीन, सन, मूंगफली, तिल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	59.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	29.8				
5. डभरा	26.0				
6. नवागढ़	45.8				
7. जैजेपुर	22.1				
8. मालखरौदा	16.7				
9. अगरतरा	87.8				
10. बलौदा	138.0				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	64.0	2. जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	56.2		4. (1) हुदहुद से खड़ी फसल को आंशिक क्षति हुई है. धान फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	124.4		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	161.0				
5. पोड़ीउपरोड़ा	90.6				
जिला-सरगुजा- अंबिकापुर	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	. .	2. रबी फसल की जुताई व बोनी का कार्य जारी है. अलसी फसल की बोनी प्रारम्भ है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
2. लखनपुर	. .		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तुअर व अन्य की हालत सामान्य है. गन्ना एवं मक्का फसल को आंशिक रूप से क्षति हुई है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. उदयपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. सीतापुर	. .				
5. बतौली	. .				
6. लुन्डा				
7. मैनपाट	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. भैयाथान	..		4. (1) हुदहुद के कारण धान की खड़ी फसल पर आंशिक प्रभाव पड़ा है. धान, मक्का, उड़द, तुअर व अन्य की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. रामानुजगंज	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओडगी	..				
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	37869.0	2. रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	36770.0		4. (1) मक्का, अरहर, उड़द, तिल, मूंगफली, अम्बाडी व सन की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. वाड्ढफनगर	23.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. राजपुर	10.5				
5. कुसमी	22.5				
6. शंकरगढ़	13.3				
जिला-कोरिया-बैकुण्ठपुर	मिलीमीटर				
1. सोनहत	..	2. रबी फसल की बोनी हेतु पड़ती भूमि की जुताई जारी है. अलसी फसल की बोनी प्रारम्भ है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) धान फसल में कहीं-कहीं कीट प्रकोप है. धान, ज्वार, तिल, कुल्थी, मक्का, उड़द, अरहर की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
4. भरतपुर	..				
5. खडगावां	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	30.6	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	42.6		4. (1) धान, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	25.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
4. लैलूंगा	23.3				
5. सारंगढ़	37.6				
6. धरमजयगढ़	28.7				
7. पुसौर	64.9				
8. बरमकेला	23.2				
9. तमनार	30.0				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	5.8	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	9.0		4. (1) तुअर, धान, मूंगफली, तिल, मक्का, की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	23.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पत्थलगांव	35.4				
5. कांसाबेल	..				
6. मनोरा	9.8				
7. दुलदुला	4.8				
8. फरसाबहार	18.0				

*टीप.— जिला रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, बेमेतरा, कवर्धा-कबीरधाम, बस्तर, कोण्डागांव, मुंगेली से पत्रक अप्राप्त है.

पी. आर. प्रधान,
सहा. आयुक्त, वास्ते-संचालक,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.